

GRENZABMASSE

Breite (Nennmass) ^a		Tolerancia de espesor nominal para la gama de espesores						
über	bis einschliesslich	Grenzabmasse für die Breite	von 0,5 bis einschliesslich 3	über 3 bis einschliesslich 6	über 6 bis einschliesslich 10	über 10 bis einschliesslich 18	über 18 bis einschliesslich 30	über 30 bis einschliesslich 40
1 ^b	10	±0,08	±0,05	±0,06	±0,08	-	-	-
10	18	±0,10	±0,05	±0,06	±0,08	±0,10	-	-
18	30	±0,15	±0,05	±0,07	±0,09	±0,10	±0,15	-
30	50	±0,20	±0,06	±0,09	±0,10	±0,12	±0,15	±0,20
50	80	±0,25	±0,09	±0,10	±0,12	±0,15	±0,18	±0,25
80	120	±0,30	-	±0,12	±0,15	±0,18	±0,23	±0,30
120	160	±0,40	-	-	±0,18	±0,20	±0,20	±0,35
160	200	±0,50	-	-	±0,20	±0,25	±0,30	±0,40

ANMERKUNG - Werte in Millimeter.

a Falls das Verhältnis der Breite und Dicke (Nennmasse) grösser als 20: 1 ist, müssen die Grenzabmasse zwischen Käufer und Lieferer vereinbart werden.

b Einschliesslich 1.