

TOLERÂNCIAS

Largura nominal a		Tolerancia de espessura nominal para a gama de espessuras						
Maior que	Até inclusive	Tolerancia de largura	De 0,5 até 3 inclusive	Superior a 3 até 6 inclusive	Superior a 6 até 10 inclusive	Superior a 10 até 18 inclusive	Superior a 18 até 30 inclusive	Superior a 30 até 40 inclusive
1 ^b	10	±0,08	±0,05	±0,06	±0,08	-	-	-
10	18	±0,10	±0,05	±0,06	±0,08	±0,10	-	-
18	30	±0,15	±0,05	±0,07	±0,09	±0,10	±0,15	-
30	50	±0,20	±0,06	±0,09	±0,10	±0,12	±0,15	±0,20
50	80	±0,25	±0,09	±0,10	±0,12	±0,15	±0,18	±0,25
80	120	±0,30	-	±0,12	±0,15	±0,18	±0,23	±0,30
120	160	±0,40	-	-	±0,18	±0,20	±0,20	±0,35
160	200	±0,50	-	-	±0,20	±0,25	±0,30	±0,40

NOTA - Valores em milímetros.

a Quando a relação entre a largura nominal e a espessura nominal é maior que 20:1, as tolerâncias devem ser acordadas entre o cliente e o fornecedor.

b Incluindo o valor 1.