


CONDUCTEUR DE CUIVRE CONFORMÉMENT À UNE 207015 POUR LIGNES ÉLECTRIQUES AÉRIENNES
COPPER CONDUCTOR AS PER UNE 207015 FOR OVERHEAD POWER LINES

Désignation Designation	Section nominale Nominal cross section mm ²	Formation / Formation		Diamètre apparent du câble Structure Apparent diameter of the cable mm	Résistance totale à la rupture minimale breaking load daN	Résistance électrique maximale à 20 °C Maximum electrical resistance at 20 °C Ω / km	Poids Weight Kg/km
		N° Fils métalliques Number of wires	Diamètre nominal de chaque fil métallique Nominal diameter of each wire mm				
C 10	10,0	7	1,35	4,05	420	1,84	91
C 16	15,3	7	1,70	5,10	658	1,16	144
C 25	25,2	7	2,14	6,42	1.011	0,734	228
C 35	34,9	7	2,52	7,56	1.345	0,529	317
C 50	49,5	7	3,00	9,00	1.902	0,372	449
C 70	70,3	19	2,17	10,85	2.735	0,264	640
C 95	94,8	19	2,52	12,60	3.525	0,196	864
C 120	121,2	19	2,85	14,25	4.597	0,153	1.104
C 150	147,1	37	2,25	15,75	5.710	0,126	1.344
C 185	184,5	37	2,52	17,64	6.844	0,101	1.687
C 235	236,0	37	2,85	19,05	8.754	0,0789	2.157
C 300	304,2	61	2,52	22,68	10.899	0,0615	2.791
C 400	389,1	61	2,85	25,65	13.940	0,0480	3.570
C 500	490,6	61	3,20	28,80	16.772	0,0374	4.501

Devidoir / Coiling facilities

Fournissement de bobines en mètres suivant besoin. / We can adapt deliveries to your specific needs of metres per coil.

DIMENSIONS DES BOBINES / DRUM SIZES			
Type	Mesure / Dimensions mm		
	Ø A	Ø B	C
630	630	315	370
800	800	400	520
1000	1000	500	610
1250	1250	630	710
1400	1400	710	810
1600	1600	900	980




INTERNATIONAL BRON METAL_S.A

Bizkaia
BRONMETAL MAIN OFFICE
C/Ubba, 2 • Pol. Ind. Sasine
E-48195 Larrabetzu (Bizkaia)
Tel.: +34 944 731 500
Fax.: +34 944 117 387

info@bronmetal.com

www.bronmetal.com

Bizkaia
COMPLEMENTARY FACILITIES
C/Bizkargi, 6 • Pol. Ind. Samikola
E-48195 Larrabetzu (Bizkaia)

info@bronmetal.com

Barcelona
C/Marconi, 13
Pol. Ind. Sesrovires
E-08635 Sant Esteve
Sesrovires (Barcelona)
Tel.: +34 937 715 307
Fax.: +34 937 713 866

info@bronmetal.com

Madrid
C/Nobel, 2-4
Pol. Ind. San Marcos
E-28906 Getafe (Madrid)
Tel.: +34 916 652 597
Fax.: +34 916 928 674

info@bronmetal.com

Valencia
C/Mont Cabrer, 22
Pol. Ind. La Llerna
E-46960 Aldaya
(Valencia)
Tel.: +34 961 517 297
Fax.: +34 961 517 364

info@bronmetal.com

Portugal
Rua Do Tronco, 375 Centro
Empresarial Sarcol - A1.18, R.A1 19
4465-275 São Mamede De Infesta
(Portugal)
Tel.: +52 461 611 0631

info@bronmetal.com

México
Av. Laurel, 205
Fracc. Industrial El Verget
38110 Celaya Guanajuato
(México)
Tel.: +52 461 611 0631

info@bronmetal.com

INTERNATIONAL BRON - METAL GmbH.

Alemania
International
Bron-Metal GMBH
Robert-Zapp-Straße 5a
40880 Ratingen DEUTSCHLAND
Tel.: +49 2102-7142515
Fax: +49 2102-7142518

info@bronmetal.de

www.bronmetal.de