

Tolerâncias

TOLERÂNCIA DA DISTÂNCIA ENTRE FACES EM BARRAS DE SECÇÃO POLIGONAL REGULAR

Distância nominal entre faces		Talanduratan	
Maior de	Até inclusive	Tolerâncias	
2ª	3	0	
		-0,06	
3	6	0	
		-0,08	
6	10	0	
		-0,09	
10	18	0	
		-0,11	
18	30	0	
		-0,13	
30	50	0	
		-0,16	
50	60	0	
		-0,19	
^a Inclui-se o 2.			



TOLERÂNCIA DE DIÂMETRO PARA BARRAS DE SECÇÃO REDONDA (INCLUINDO A CIRCULARIDADE)

Ø Diâmetro nominal		Tolerâncias (incluindo a circularidade)		
Maior que	Até inclusive	Classe A	Classe B	
2ª	3	0	0	
		-0,04	-0,025	
3	6	0	0	
		-0,05	-0,030	
6	10	0	0	
		-0,06	-0,036	
10	18	0	0	
		-0,07	-0,043	
18	30	0	0	
		-0,08	-0,052	
30	50	0		
		-0,16	-	
50	60	0		
		-0,19	-	
^a Inclui-se o 2.				

Barra de latão / Tolerâncias

