

Tolérances

Largeur nominale		Tolérance sur largeur	Tolérance sur l'épaisseur nominale de la gamme d'épaisseurs						Tolérance classe A
Supérieur a	jusqu'à inclus		3 à 6 inclus	Supérieur à 6 à 10 inclus	Supérieur à 10 à 18 inclus	Supérieur à 18 à 30 inclus	Supérieur à 30 à 50 inclus	Supérieur à 50 à 60 inclus	
6 ^a	18	± 0,27	± 0,18	± 0,22	± 0,27	–	–	–	
18	30	± 0,33	± 0,18	± 0,22	± 0,27	± 0,33	–	–	
30	50	± 0,62	± 0,22	± 0,27	± 0,33	± 0,45	± 0,62	–	
50	80	± 1,20	± 0,27	± 0,33	± 0,45	± 0,52	± 0,74	± 1,00	
80	120	± 2,20	± 0,33	± 0,45	± 0,52	± 0,74	± 1,00	± 1,20	
Tolérance classe B									
6 ^a	18	± 0,15	± 0,10	± 0,12	± 0,15	–	–	–	
18	30	± 0,22	± 0,10	± 0,12	± 0,15	± 0,22	–	–	
30	50	± 0,30	± 0,13	± 0,15	± 0,18	± 0,22	± 0,30	–	
50	80	± 0,37	± 0,16	± 0,18	± 0,22	± 0,30	± 0,37	–	
80	120	± 0,45	± 0,18	± 0,22	± 0,27	± 0,35	± 0,45	–	
^a Inclus 6.									